

AREA ESPECIFICA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN CLAVE											
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD				+	CLAVE						
GESTIÓN DE CALIDAD DEL PRODUCTO (CERTIFICADO DE CALIDAD)					RP-GCC-F03							
ORDEN DE COMPRA No:	\$/14		,			REPOR	TE DE PR	JEBA No.	2610)16-1		
CLIENTE: ACEROS TEPOTZOTLAN S	A DE OV											
ATENCIÓN :	A DE C.V											
DIRECCIÓN :												
							. /8					
PRODUCTO: MALLAMIL								PEDIDO				
CALIBRE: 6X6 4/4	rebibo											
CANTIDAD :	41530											
FECHA: 3 de noviembre de 2016				Ð			1.0					
MUESTRA No.	6X6 4/4											
	1	2	3	4	5	6	7.					
Refuerzo	LONG	TRANS		+-'-	1.	- 0		8	9	10		
Calibre Nominal	4	4										
Diámetro en cm.	0.536	0.536		1			- 1					
Area en cm²	0.2256	0.2256				-						
Peso unitario Kg/m	0.177	0.177			 	+				-		
Carga de Cedencia kg	1504	1496										
sfuerzo de Cedencia (Fy) kg/cm²	6666	6631		1								
sfuerzo de Cedencia (Fy) Lbs/Pulg²	94651	94156			-	+ -			9			
Carga Máxima kg	1755	1746			 	1						
Resistencia a la Tensión kg/cm²	7778	7738		 	-							
Resistencia a la Tensión Lbs/pulg²	110445	109878		 		+						
arga al Cortante en Ko	815	811		-	-	-						
Resistencia al Cortante ko/cm²	3612	3594										
Alargamiento en 10 Ø	6.64	7.27				1						
Reducción de área	54.8	57.36		-	-							
oblez a 180°	Ok	Ok		-								
	1 00	Un I			1	1						

FECHA	REVISION	ELABORADO POR	
Julio, 2010	Α	Mariela Pérez/Qivera.	REVISADO Y APROBADO POR
Marzo, 2012	В	Manta to	leg. Leadegario Pérez T.
Agosto,2015	E	Auxiliar de Calidad	Gerente de Calibag e Ingénerie
	Dr.		00002417