PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.



Calzada Vallejo No. 1361 Local H Nueva Industrial Vallejo Mexico, D. F. C.P. 07700 Almacen Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 Y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Número (number)

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV FACTURA FECHA 16/08/2010 06:15:52 p.m.

Certificado 051111

At. No. DE SERIE	PRODUCTO		COLADA	NORMA	Um.E.	Ult.T.	₽	le/ut	\subset	Mo	P	Ş	Al	Sł	СП	NI	Cr	CEQ
01 1-20100430-3-018	SOL 3 1/2	20ft	000000089678	A36/A529-50	54000	81600	34	0.66	0.Z4Z	0.928	0.006	0.019	0.000	0.235	0.217	0.073	0.049	0.465
02 1-20100503-1-002	SOL 3 3/8	200	000000089678		57200	84800	31	0.67	0 242	0.928	0.006 (0.019	0.000	0.235	0.217	0.073	0.049	0.465
03 1-20100503-1-004	SOL 3 3/8	20ft	000000089678	•	57200													
04 1-20100503-1-005	SOL 3 3/8	20ft	000000089678		57200													
05 1-20100503-1-006	SOL3 3/8	20ft	000000089678		572 00													
05 1-20100503-1-007	SOL 3 3/8	201t	000000089680	A36/A529-50	56100	86100	29	0.55	O. Z44	1.007	0.009 ().QZZ	0.000	0. ZZ7	0.208	0.067	0.060	0.480
07 1-20100503-1-015	SOL 3 3/8	20ft	000000089680	A36/A529-50	56100	86100	29	0.65	0.244	1.007	0.009(0.022	0.000	0.227	0.208	0.067	8.050	0.480
08 1-20100503-1-016	SOL 3 3/8	20ft	000000089680	A36/A529-50	56100	85100	29	0.65	0.244	1.007	0.009(0.022	0.000	0.227	0.208	0.067	0.060	0.480
09 1-20100721-1-033	SOL 3 1/2	20ft	000000013168		55200													
10 1-20100721-1-034	50L3 1/2	20ft	000000013168		55200													
11 1-20100721-1-037	SOL 3 1/Z	20ft	000000013168	A36/A529-50	55200	81000	31	0.68	0. Z3 0	1.070	0.012 (0.039	0,000	0.Z40	0.230	0.068	0.053	0.479
12 1-20100721-1-040	50L3 1/2	201t	000000013168	A36/A529-50	55200	81000	31	0.68	0.230	1.070	0.012(0.039	0.000	0.Z40	0.230	0.068	0.053	0.479
13 1-20100721-1-041	SOL 3 1/2	20ft	000000013168	A36/A529-50	55200	81000	31	0.68	0.230	1.070	0.012 (0.039	0.000	0.240	0.230	0.068	0.053	0.479
14 1-20100802-1-005	5OL 2 1/4	20ft	000003017420		56200	82400	25	0.68	חבב ח	1.090	0.0197	ากสด	0.000	0.770	0.390	0.110	∩ ±4∩	0.518
15 1-20100802-1-006	SOL 2 1/4	2011	000003017420		56200													
16 1-20100802-1-007	50L2 1/4	20n	000003017420		5620 0													
17 1-20100802-1-008	50L2 1/4	20ft	000003017420	A36/A529-50	56200	82400	Z 5	0.68	0.230	1.090	0.019(0.039	0.000	0.270	0.390	0.110	0.140	0.518
18 1-20100802-1-009	SOL 2 1/4	20ft	000003017420	A36/A529-50	56200	82400	25	0.68	0.230	1.090	0.019(0.039	0.000	0.270	0.390	0.110	0.140	0.518
19 1-20100802-1-010	50L2 1/4	20ft	000003017420	A36/A529-50	56200	82400	25	0.68	0.230	1.090	0.019 (0.039	0.000	0.270	0.390	0.110	0.140	0.518
20 1-20100802-1-011	50LZ 1/4	20ft	000003017420		56200	82400	-											
																		
21 1-20100802-1-012	SOL. 2 1/4	201c	000003017420	MJO/MBZ9~5U	36 2 UU	82400	45	U.58	U.23U	T.030	0.013 (J.W.53	U.UUU	0.270	0.330	0.110	U. 14U	0.516
22																		



Certificamos que el producto aqui descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado o inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with splicable requirements of specifications: ASTM A6

Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V. es lograr la satisfacción de nuestros clientes a traves de la mejora continua de nuestros productos estructurales: angulos y soleras en calidad, servicio yprecio mediante un sistema de gestion de calidad, el uso eficiente de los recursos y la integración de un gran equipo de trabajo.

REG-7.5.1-09

REV. A ABRIL 2008