## PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.



<u> 29 ---</u>

Planta y oficina generales: Prolongación Av. Uniones #100, Fracc. Industrial del norte. C.P. 87340. Tel. (8688) 1-50-1900 al 29 Fax (8688) 150-1954 H. Matamoros Tam.,

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Número (number)

CLIENTE PLESA ANAHUAC FACTURA FECHA 29/06/2013 01:44:36 p.m.

Certificado 063213

At. No. DE SERIE	PRODU	CTQ		COLADA	NORMA	1.17	1.E. L	<b>规2.</b> 下。	Ξ	la/Lit	Ξ	Ma	Þ	Ξ	24	31	نلت	Mi	<u>.</u>	CEQ	
01 2-20130426-1-047	99.52	2/4	20ft	890000000205	A35/A529-50	នូញ:	100 S	31500	7.	0.72	0.135	0.940	0.008.0	.022	0.001	0.264	0.230	0.100	0.093	0.440	
02 2-201304Z6-1-053	ANGZ	1/4	ZOM	RE0000000000	ABS/ASZ9-80	60:	100 S	1500	27	0.73	0.135	0.940	0.009.0	.072	5.001	0.764	0,290	0.100	0.093	0.440	
03 2-20130425-1-057	ange	1/4	ZOM	R80000000000	438/A5Z9-50	<del>6</del> 0:	100 S	1500	23	0.73	0.195	0.940	0.009 0	.077	0.001	0.354	0.290	0.100	0.093	0.440	
0% Z-20120425-1-059	ANGZ	111	Zott	#80000000020E	A36/A5Z9-90	50:	100 S	31500	25	0.73	0.195	0.940	0.003 0	SSO.	0.001	0.254	0.290	0.100	0.093	Ç,ááÇ	
09 3 <b>-20130426-3-001</b>	ANGE	1/4	Zut	RE00000000210	ABE/ABED-50	513	100 S	32200	23	0.74	0.214	0.937	0.007 0	071	0.002	0.202	0.287	0.104	0.113	0.45%	
08 2-70130426-3-002	ANGZ	1/A	Zurz	0150000000819	A36/A529-50	51:	100 a	3200	<b>Z9</b>	0.74	0.Z14	0.937	0.007.0	.021	0.002	0.202	0.287	0.104	0.112	0.452	
07 2-20130426-3-003	地区(52	1/4	ZOft	RB0000000210	A35/A529-SO	51:	100 3	ಚಪರಭ	29	0.74	0.214	0.937	0.007 Q	.021	0.002	0.202	0.287	0.104	0.112	0.45%	
09 2-20130426-3-004	ANGE	1/4	2011.	880000000210	A35/A529-50	51:	100 9	32300	39	0.74	0.Z14	ា.ភភិក	0.007 0	OZ1	0.002	0.202	0.237	0.304	0.11Z	0.452	
09 2-20130426-3-005	AMGZ	2/4	307t	R80000000110	A36/A529-50	5i:	100 8	2200	25	0.74	0.214	0.937	0,007 0	.021	0.00 <b>2</b>	0.202	0.337	0.104	0.1.2	o 452	
10 2-20130426-3-006	ANGZ	1/4	Zúft	R80000000210	A35/A579-50	51:	100 3	92200	Z3	0.74	0.214	0.937	0,007.0	021	0.002	0.202	0.287	0.104	Q iiZ	0.452	
11 2-20130426-3-007	angz	2/4	ZOM	880000000210	ABS/AB29-50	51:	100 3	2200	23	0,74	0.214	0.937	0.007.0	071	0.002	0.202	0.287	0.104	0.112	0.457	
12 2-20130426-3-009	AMGE	1/3	2065	R80000000210	ABS/ASZB-ED	811	190 S	22200	3.0	0.74	0.214	0.937	0.007 0	02i	0.002	0.202	0.237	0.104	0.112	9,452	
15 2-R0190426-2-010	A附绍图	1/4	20fc	880000000210	A36/A529-50	617	<u>(00 9</u>	2200	7-7	0.74	0.214	0.937	Q.007 O	071	0,007	0.202	0.287	0.104	0.112	Q.457	
14 2-20130426-3-011	ANGZ	1/4	201t	RB0000000210	A36/A5Z9-50	61.5	ಟಾರ ಕ	32200	Z9.	0.74	D.Z14	0.937	0.007 0	OZi.	0.002	0.202	0.287	0.104	0.112	0.452	
15 %-2013042 <b>6-</b> 3-012	AMGZ	1/4	ZOft	RE0000000010	A35/A529-50	511	100 S	3200	39	0.74	0.214	0.937	0.007 0	OZi	0.002	0.202	0.237	0.104	0.112	0,452	
16 3-20130426-3-013	ANGZ	1/4	Zoft	880000000sto	436/A529-50	511	(CO %	ZZOJ	1. 7	0.74 (	0.214	0.937	0.007.0	.UZi	0.002	0.302	0.287	0.104	0.112	0.452	
17 Z-20130429-1-099	ANGZ	1/4	20fc	RE00000000R10	A36/A529~50	827	8 00S	2200	₫2	0.75	D.Z14	0.937	0.007 0	OZi	0.002	0.202	0.297	0.104	0.11Z	0.452	
i8 Z-Z01304Z9-1-09i	ANGZ	1/4	Zoit	250000000210	A36/A529-50	521	700 S	2200	25	0.784	3.214	0.5 <b>3</b> 7	0.007.0	.OZi	0.002	0.202	0.237	0.104	0.112	0.452	
39		•																			

Certificamos que el producto aqui descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado o inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6

ANTON DOMESTICAL We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with splicable requirements of specifications: ASTM A6

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En Perfiles Comerciales SIGOSA, S.A. DE C.V. nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.