



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS

Orden / Order:39761

Certificado / Certificate: B39675

Fecha / Date:17/02/2016 23:21 PM

Fecha Impresión / Print Date:18/02/2016 08:45 AM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201508053070	CAN 20ft 4 (5.4)	000000151680	A36/A529-50	52130	74476	28	0.7	.169	.842	.184	.014	.026	.271	.077	.074	.018	.012	.001	.001	.002	.383
2	2201509051003	CAN 20ft 4 (5.4)	000000151815	A36/A529-50	53138	74182	30	0.72	.161	.825	.154	.019	.028	.273	.133	.095	.026	.005	.001	.002	.001	.381
3	2201509051005	CAN 20ft 4 (5.4)	000000151815	A36/A529-50	53138	74182	30	0.72	.161	.825	.154	.019	.028	.273	.133	.095	.026	.005	.001	.002	.001	.381
4	2201512183005	FLA 4x3/8 20ft	000000152056	A36/A529-50	51100	72100	31	0.71	.165	.831	.16	.013	.024	.367	.057	.071	.016	.011	.001	.001	.003	.368
5	2201512183015	FLA 4x3/8 20ft	000000152056	A36/A529-50	51100	72100	31	0.71	.165	.831	.16	.013	.024	.367	.057	.071	.016	.011	.001	.001	.003	.368
6	2201512183007	FLA 4x3/8 20ft	000000152056	A36/A529-50	51100	72100	31	0.71	.165	.831	.16	.013	.024	.367	.057	.071	.016	.011	.001	.001	.003	.368
7	2201601083041	CAN 20ft 3 (4.1)	000000152766	A36/A529-50	52800	74200	28	0.71	.174	.826	.186	.011	.021	.172	.069	.118	.023	.01	.001	.002	.002	.381
8	2201601083043	CAN 20ft 3 (4.1)	000000152766	A36/A529-50	52800	74200	28	0.71	.174	.826	.186	.011	.021	.172	.069	.118	.023	.01	.001	.002	.002	.381
9	2201512231072	CAN 20ft 4 (5.4)	000000152830	A36/A529-50	50100	72400	31	0.69	.168	.835	.166	.016	.023	.221	.094	.073	.02	.012	.001	.003	.001	.378
10	2201512231074	CAN 20ft 4 (5.4)	000000152830	A36/A529-50	50100	72400	31	0.69	.168	.835	.166	.016	.023	.221	.094	.073	.02	.012	.001	.003	.001	.378
11	2201512231076	CAN 20ft 4 (5.4)	000000152830	A36/A529-50	50100	72400	31	0.69	.168	.835	.166	.016	.023	.221	.094	.073	.02	.012	.001	.003	.001	.378
12	2201512231053	CAN 20ft 4 (5.4)	000000152830	A36/A529-50	50100	72400	31	0.69	.168	.835	.166	.016	.023	.221	.094	.073	.02	.012	.001	.003	.001	.378
13	2201512231054	CAN 20ft 4 (5.4)	000000152830	A36/A529-50	50100	72400	31	0.69	.168	.835	.166	.016	.023	.221	.094	.073	.02	.012	.001	.003	.001	.378
14	2201512231056	CAN 20ft 4 (5.4)	000000152830	A36/A529-50	50100	72400	31	0.69	.168	.835	.166	.016	.023	.221	.094	.073	.02	.012	.001	.003	.001	.378
15	2201512231057	CAN 20ft 4 (5.4)	000000152830	A36/A529-50	50100	72400	31	0.69	.168	.835	.166	.016	.023	.221	.094	.073	.02	.012	.001	.003	.001	.378
16	2201601081021	CAN 20ft 3 (4.1)	000000152849	A36/A529-50	50500	71800	31	0.7	.168	.828	.161	.016	.022	.244	.082	.092	.024	.013	.001	.004	.003	.377
17	2201601081022	CAN 20ft 3 (4.1)	000000152849	A36/A529-50	50500	71800	31	0.7	.168	.828	.161	.016	.022	.244	.082	.092	.024	.013	.001	.004	.003	.377
18	2201601081025	CAN 20ft 3 (4.1)	000000152849	A36/A529-50	50500	71800	31	0.7	.168	.828	.161	.016	.022	.244	.082	.092	.024	.013	.001	.004	.003	.377

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A529 / A529M; ASME SA-6/SA-6M.

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A529 / A529M; ASME SA-6/SA-6M.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.