



Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640 Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K.m. 8,5

CERTIFICADO DEL PRODUCTO

No. DE EMBARQUE: 39706

CERTIFICADO No: 39706

HOJA: 1

DE: 1

DIRECCION: CLIENTE: AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0 PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A. DE C.V.

TULTITLAN, MEXICO

No. DE PEDIDO: N 17692 FECHA: 27/06/2019

	7		г		_	_		Г		_	_	_	_	_		
					1						-	_			TAX.	1
											040	110			CANT.	i
											CAN	0.40			UNIDAD	
1 0000000000000000000000000000000000000										-	30, 152	20 120	1 0	(kg)		0220
											30.152 6.20		,,,,,	(m)	10140	
COMPOSICION OF THE PROPERTY OF			79000	20000	100000	188988		32000	000000		190595			מסי מסראטא	No COL ADA	
		The second secon	UBO DE S" DIAM NOMINAI		TOBO DE 8" DIAM. NOMINAL	TIED DE SIL DIAM LIGHTICE	COUNTY DE WILL INCIVITANCE	TUBO DE 8" DIAM NOMINA		TOTO DE O DISINI NOMINAL	TIBO DE S" DIAM NOMINA			DESCRIPCION	111111111111111111111111111111111111111	
		0.22.0	0 000	0.4.0	0.250"		0.250	0	0.100	0.250"		10. 1001	ESPESON	010010		
		AU M A53	AOTA A ES	ACTIVI ACC	ASTM AES		AS M A53		70171700	DSTM DES			101 10.	ESDEC		
		Œ.		ū	,	,	00		0	0			GRADO	2000		
	!!!!!	FRW		TXV	1	[1,00	TRUM		ПZ X				700	1		
	1220	1220		022.1	1000	1220	1000		0221	1000		PBA(PSI)		TRESION		
	CONTRIBUTE	RABNIZATO I		BARNIZADO		CANINATO	BADNIZADO		BAZNIAUC				TECUBRIMIENTO			
	רואט	100	1:00	- ISO		בוגיט	100	1100				100 100 100	REO ESPECIALES			

2			CON	POSIC	COMPOSICION QUIMICA	MICA					DR.	IEBAG EIGIOAG	
No. COLADA	ი	Mn	0	s	S	C.	5	N.	5	:		TRUEDAS FISICAS	
190595	0 170	1 100		2	!	000	2	N	MIO	<	LIMITE ELASTICO (PSI)	ULTIMA TENSION (PSI)	% ELONGACION
	0.170	1.120	0.014	0.004	0.014 0.004 0.270	0.019	0.013	0.013 0.017 0.005 0.002	0 005	0000	58200		
							0.0.0	0.01	0.000	0.002	30200	72500	36%
											N/A	10000	
390552	0 180	1 150	1 150 0 012	0 004		0.000		1	-	-	NA	78000	N/A
			10.0		0.200	0.020	0.026	0.026 0.026 0.010 0.003	0.010	0.003	61200	69900	390/
											NIA		00/6
186966	0 084	0000	0044	2000				-				74800	NA
	0.00	0.000	0.0	0.002	0.002 0.210	0.031	0.017	0.017 0.002 0.005 0.002	0.005	000	55800	20000	
									1	-		09900	38%
290600	0 400										NA	70700	N/A
100000	0.100	1.130	0.015	0.003 0.280	0.280	0000	0 017	0.017 0.019 0.007 0.000	7007	200	50400		1 477 1
						0.010	0.0	0.010	0.007	2.002	38400	71300	37%
											ALIO		07.70
BYTCO O A DI O								-	-	-	NA	73200	N/A
FIICU, S.A. DE C.V.	CERTIFICA	QUE LOS	PRODUCT	OS ARRIB,	A DESCRIT	OS FUERON MAI	NUFACTUR	ADOS CHI	MDI IENIDO	CONIC	7 - 1-CC, S.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPUENDO CON LOS DESCRITORISTAS DE CONTRACTOR DE CO		

PYTCO, S.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SIDO APROBADOS EN TODAS SUS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PEDIDO EN REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, SON RETENIDOS EN LOS ARCHIVOS DE PYTCO, S.A. DE C.V. POR UN PERIODO DE 5 AÑOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISO DE PYTCO, S.A. DE C.V. ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y

OBSERVACIONES:

ES. Est. SADECV

DIPTO DI CALIDAD CHRITICADO

GERENTE DE CALIDAD. CERTIFICA F-LM-07a