





# VALVULAS UNIVAL DE MEXICO<sup>®</sup>, S.A. DE C.V.

Tlalnepantla, Edo. de México, 07 de Marzo de 2006

**PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.**

*Estimado cliente y amigo:*

Esta(s) válvula(s) es el resultado del esfuerzo conjunto de todos los colaboradores de VALVULAS UNIVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. personal operativo, técnico y administrativo, así como de nuestros proveedores.

Producir la mejor válvula de México, bajo normas de calidad internacional es nuestra meta. Le agradecemos su confianza y preferencia, esperando en un futuro volver a servirles.

## **CONDICIONES QUE REGULAN LA GARANTIA:**

- NO QUITAR LOS PROTECTORES DE LAS BRIDAS ANTES DE SER INSTALADA.
- AL INSTALAR LA VALVULA, LIMPIAR CUIDADOSAMENTE LAS SUPERFICIES DEL SELLO, UTILIZANDO UNA FRANELA IMPREGNADA DE GASNAFTA.
- LE RECORDAMOS, QUE ESTOS PRODUCTOS CUENTAN CON UN AÑO DE GARANTIA A PARTIR DE LA FECHA DE EMBARQUE.
- EN EL SUPUESTO CASO DE FALLA ROGAMOS A USTED(S) QUE, ANTES DE REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN, FAVOR DE COMUNICARSE CON NUESTRO REPRESENTANTE; PROPORCIONANDO EL NUMERO DE SERIE DEL PRODUCTO Y EL DEFECTO ENCONTRADO; ASI COMO, SERA NECESARIO INFORMAR QUE FLUJO ESTAN MANEJANDO, A QUE PRESION DE TRABAJO Y A QUE TEMPERATURA.
- RECORDAMOS QUE EL PRODUCTO NO DEBERA SER DESENSAMBLADO, PUES DE SER ASI, PERDERA LA GARANTIA.

**VALVULAS UNIVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

REFERENCIA: Solo para la REMSION 1834





# VALVULAS UNIVAL DE MEXICO®, S.A. DE C.V.

REG. FED. DE CAUS. VUM-990517-C99  
 MARCONI No. 8  
 PARQUE INDUSTRIAL SAN NICOLAS, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO, C.P. 54030  
 TELS. CONM: 1083-4200, VENTAS: 1083-4285, 1083-4286  
 E-mail: unival@maxcom.com.mx, univalventas@maxcom.com.mx

F-GA-039

FECHA
7 DE MARZO DE 2006
N° DE CERTIFICADO
3370

PARTIDA	N° DE COLADA	MATERIAL	COMPOSICIÓN QUÍMICA											PROPIEDADES MECÁNICAS					
			C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Mo	W	Cu	V	TS	YS	E	R	HB	
														PSI	%				
06-C-2467																			
CUERPO	E5342	WCB	0.230	0.980	0.500	0.013	0.021	0.039	0.038	0.014	0.000	0.074	0.003	77015	48877	26	59	149	
BONETE	E5241	WCB	0.220	0.780	0.470	0.035	0.024	0.028	0.034	0.015	0.000	0.028	0.002	78755	52068	27	58	148	
DISCO	C3592	WCB	0.210	0.880	0.460	0.016	0.020	0.130	0.070	0.003	0.000	0.080	0.003	76579	46847	29	41	147	
06-C-2468																			
CUERPO	E5342	WCB	0.230	0.980	0.500	0.013	0.021	0.039	0.038	0.014	0.000	0.074	0.003	77015	48877	26	59	149	
BONETE	E5433	WCB	0.230	0.860	0.470	0.012	0.019	0.024	0.028	0.014	0.000	0.034	0.002	79045	51343	28	55	149	
DISCO	C3522	WCB	0.200	0.810	0.470	0.019	0.012	0.130	0.060	0.003	0.000	0.070	0.001	76579	47282	26	41	147	
06-C-2471																			
CUERPO	E5306	WCB	0.220	0.870	0.420	0.018	0.026	0.022	0.025	0.013	0.000	0.026	0.001	78610	49022	28	54	149	
BONETE	E5433	WCB	0.230	0.860	0.470	0.012	0.019	0.024	0.028	0.014	0.000	0.034	0.002	79045	51343	28	55	149	
DISCO	C3592	WCB	0.210	0.880	0.460	0.016	0.020	0.130	0.070	0.003	0.000	0.080	0.003	76579	46847	29	41	147	
06-C-2472																			
CUERPO	E5342	WCB	0.230	0.980	0.500	0.013	0.021	0.039	0.038	0.014	0.000	0.074	0.003	77015	48877	26	59	149	
BONETE	E5004	WCB	0.230	0.930	0.480	0.026	0.028	0.041	0.029	0.017	0.000	0.067	0.003	78610	52068	26	59	147	
DISCO	C3592	WCB	0.210	0.880	0.460	0.016	0.020	0.130	0.070	0.003	0.000	0.080	0.003	76579	46847	29	41	147	
06-C-2473																			
CUERPO	E5341	WCB	0.230	0.840	0.500	0.012	0.018	0.027	0.024	0.014	0.000	0.027	0.002	78610	51923	31	58	148	
BONETE	E5445	WCB	0.200	0.860	0.450	0.013	0.026	0.035	0.036	0.016	0.000	0.084	0.002	76434	50473	27	57	147	
DISCO	C3592	WCB	0.210	0.880	0.460	0.016	0.020	0.130	0.070	0.003	0.000	0.080	0.003	76579	46847	29	41	147	

